



### **CARROS**

### **EL HUB DE ALMACENAMIENTO E72**

### NOVEDAD

### Características comunes

- · Chasis doble reforzado en áreas clave.
- · Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola.
- · Asas para desplazamiento de alta resistencia.
- · Cierre centralizado con llave (2).
- · Carga máxima admitida: 600 Kg.

- · Capacidad de carga por cajón: 30 Kg.
- · Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.
- Ruedas de 125x30 mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.
  Dimensiones exteriores: 954x677x501 mm.





#### 1472K5

Carro 5 cajones

Dimensiones cajones: 1 cajón: 543x445x65 mm

2 cajones: 543x445x131 mm

**2 cajones:** 543x445x197 mm

Peso carro: 61 Kg

**1472K5.** Naranja 1472K5RED. Rojo 1472K5BLUE. Azul

1472K5BLACK. Negro





#### 1472K6

Carro 6 cajones

Dimensiones cajones:

**3 cajones:** 543x445x65 mm **2 cajones:** 543x445x131 mm

1 cajón: 543x445x262 mm

Peso carro: 65 Kg

**1472K6.** Naranja 1472K6RED. Rojo 1472K6BLUE. Azul

1472K6BLACK. Negro

**5 CAJONES** 























#### 1472K7

Carro 7 cajones

Dimensiones cajones:

**5 cajón:** 543x445x65 mm 1 cajones: 543x445x131 mm

1 cajones: 543x445x262 mm

Peso carro: 68 Kg

Color: 1472K7. Naranja 1472K7RED. Rojo 1472K7BLUE. Azul 1472K7BLACK. Negro





#### 1472K8

Carro 8 cajones

Dimensiones cajones:

6 cajones: 543x445x65 mm **1 cajón:** 543x445x131 mm 1 cajón: 543x445x197 mm

Peso carro: 68 Kg

Color:

**1472K8.** Naranja 1472K8RED. Rojo

1472K8BLUE. Azul 1472K8BLACK. Negro

**7 CAJONES** 











**8 CAJONES** 











### **CARROS**

### **EL HUB DE ALMACENAMIENTO E72**

#### 1472K6BKFF7SD

#### Carro equipado 205 herramientas

- · Carro 26" 6 CAJONES
- · Cajón 1: Vasos y accesorios 1/4", 1/2" y puntas
- · Cajón 2: Llaves combinadas, destornilladores y allen
- · Cajón 3: Alicaterío, martillos, botadores y varios







- 6700SM Vasos HEX 1/4" 4-13 mm 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- A6800DM Vasos HEX largos 1/4" 7-13 mm 7-8-10-11-13 mm
- 6956 1/4" Mango corredizo 6961 1/4" Alargadera 100 mm 6966 1/4" Junta universal
- **7800SM Vasos HEX 1/2" 10- 32 mm** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 7805DM Vasos serie larga 1/2" 10-19 mm 10-13-16-17-18-19 mm
- 7805SM Vasos para bujía de 1/2" 16-21 mm 8160-1/2 Alargadera 1/2" 125 mm 8162-1/2 Alargadera 1/2" 250 mm
- 8166-1/2 Junta universal 1/2"
- 8156-1/2 Mango articulado de 1/2"
- · 7106S0080 Porta puntas HEX 1/2" 5/16"
- 6973 Porta puntas HEX 1/4" 1/4"
- 6972H Porta puntas HEX de impacto 70S Puntas 5/16" T45, T50, T55
- 6950SL Carraca 1/4" con cabeza reducida
- 8150SL Carraca 1/2" con cabeza reducida
- · 2058-BR Carraca para puntas 1/4"
- 59/S100B Juego de 100 puntas





23 26" [543 x 445 mm]



- B191.040.100 Destornillador
- boca plana 4.0X0.8X100 B190.055.125 - Destornillador
- boca plana 5.5X1X125
- B190.065.150 Destornillador
- **boca plana** 6.5X1.2X150
- B192.000.075 Destornillador PH0X75 B192.001.100 Destornillador PH1X100 B192.002.125 Destornillador PH2X125
- 111M Llave combinada de 6 a 24 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
- · BE-9770 Juego llaves hexagonales



23 26" [543 x 445 mm]



- 3734S/6 Juego de botadores de 2 a 8
- 479-16 Martillo de bola
- 3625W-35 Maza mango madera,
- boca nylon 35 mm
- MTG-3-16 Flexómetro 3 m
- KB18-01 Cutter hoja seccionable 18 mm KSBG18-10DISPEN - Dispensador con 10 hojas
- **de** 18 mm 2101G-180IP - Alicate corte lateral 180 mm
- 2678 G-180 Alicate universal 180 mm
- 2470 G-200 Alicate boca semiredonda 200 mm
- 720031 Extractor flexible 4 garras
- 8224 IP Tenaza articulada ajustable 250 mm



### **CARROS**

### **EL HUB DE ALMACENAMIENTO**

### NOVEDAD

### Características comunes

- · Chasis doble reforzado en zonas clave
- · Cajones con amortiguación individual y apertura total
- · Moderna asa ergonómica
- · Cierre centralizado con llave
- · Sistema anti-vuelco
- · Carga máxima admitida: 1.000 Kg

- · Capacidad de carga por cajón: 45 Kg.
- Pintura interior y exterior de gran calidad
   Ruedas de 125x36mm. Sistema de frenado inteligente con un solo freno
- · Dimensiones exteriores: 965mm x 693mm x 510mm
- · Gran variedad de accesorios





#### 1477K6

Carro 6 cajones

Dimensiones cajones:

**3 cajones:** 543x445x65 mm **2 cajones:** 543x445x131 mm

**1 cajón:** 543x445x262 mm

Peso carro: 65 Kg

1477K6. Naranja 1477K6BLACK. Negro

1477K6GREY. Gris

6 CAJONES







#### 1477K7

Carro 7 cajones

Dimensiones cajones:

5 cajón: 543x445x65 mm

1 cajones: 543x445x131 mm 1 cajones: 543x445x262 mm

Peso carro: 70 Kg

Color:

**1477K7.** Naranja 1477K7BLACK. Negro

1477K7GREY. Gris

7 CAJONES









#### 1477K8

Carro 8 cajones

Dimensiones cajones:

6 cajones: 543x445x65 mm 1 cajón: 543x445x131 mm

1 cajón: 543x445x197 mm

Peso carro: 74 Kg

Color:

**1477K8.** Naranja 1477K8BLACK. Negro

1477K8GREY. Gris

**8 CAJONES** 





#### 1477K9

Carro 9 cajones

Dimensiones cajones:

7 cajones: 543x445x65 mm 2 cajón: 543x445x131 mm

Peso carro: 78 Kg

Color:

**1477K9.** Naranja 1477K9BLACK. Negro

1477K9GREY. Gris

9 CAJONES












### **CARROS**





Llaves combinadas 21-32mm; llaves con carraca 8-19mm / Composición del juego 3/8" \$330



Destornilladores Ergo planos, Phillips, hex y Torx



Martillos y botadores, tijera cortachapa, remachadora, flexómetro, palanca articulada, densímetro de baterías y llave de cinta



Limas, cinceles, rasqueta, sierras, espejo, cepillo y



Juego allen, alicates, grip, ajustable, extractor, vasos para



Juegos de vasos y puntas de 1/4" y 10 mm



### **CARROS**



### **NOVEDAD**

610€ .16,00€/mes\*

#### 1487K4

Cofres 26" para carros 14755K

- Dimensiones externas: 510x406x693
- · Dimensiones cajones:
- 3 cajones: 543x445x65 mm
- **1 cajón:** 543x445x131 mm
- · **Peso:** 43 kilos
- · Color:

1487K4BLACK. Negro 1487K4ORANGE. Naranja 1487K4GREY. Gris

### **CARROS DE ACERO INOXIDABLE**

- · Estructura completa de acero inoxidable
- $\cdot$  Ruedas, rodamientos, guías, cajones de acero inoxidable





### **CARROS**



### **CARROS 40" CON PUERTA LATERAL** BAHCO Carro 40" vacío con puerta lateral. · Chasis doble reforzado en áreas clave. · Dimensiones exteriores: 960x1016x501mm · Capacidad de carga por cajón: 30Kg · Peso del carro: 116Kg · Carga máxima admitida: 900Kg 1475KXL6CBLACK · Negro **21**€/m∈ 1475KXL6C · Naranja 850€ 243 1475KXL6CBK-FF1 Carro 1475KXL6CBLACK herramientas



con dotación.















# **BANCOS DE TRABAJO Y PANELES**

#### **PANEL DE HERRAMIENTAS**



\*También disponible en gris.



Panel con juego de ganchos (35 piezas)

- · 1495TP15-GAN: 1.500x25x800 mm
- · 1495TP18-GAN: 1.800x25x800 mm



### BANCO DE TRABAJO CON ENCIMERA METÁLICA





#### Banco de trabajo

- · Capacidad de carga: 1.5T
- 1495WB15TS: 1.500 mm
- · 1495WB18TS: 1.800 mm



• 500x500x105 mm



### **CAJAS DE HERRAMIENTAS**





### **CAJAS Y MALETAS**













#### **MALETAS "HEAVY DUTY"**

- · Fabricada en estructura de resina de copolímero polipropileno
- · Ruedas y asa telescópica



#### Maleta "Heavy Duty" con ruedas

- · Válvula de presión para protección máxima ante condiciones atmosféricas extremas
- · Doble sistema de pestillo para cierre
- hermético · Peso: 5,5kg
- · Capacidad: 42L
- · Medidas mm: 560x365x267mm



# 4750RCWD4 Maleta extrafuerte con cajones y ruedas · 4 cajones intercambiables $\cdot$ Bandeja superior incluida · Cierre, esquinas y nervios reforzados para mayor protección · Capacidad en movimiento: 50Kg. · Capacidad estática: 150Kg · Medidas mm: 600x400x450

# DINAMOMETRÍA







#### MAM50M

#### Medidor de Ángulo Digital Mag.

- · Adaptador electrónico angular
- · Fijación magnética
- · Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- · Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- 2 AAA baterias incluidas
- · Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56 mm; B=37 mm





#### Dinamométrica mecánica par prefijado

- Precisión: ± 4%
- · Cabeza de carraca con 40 dientes
- · Tornillo de ajuste interno de par
- · Bloqueo de par con tornillo externo
- 100% metálica para mayor fuerza y durabilidad
- ISO 6789

#### · 7451P-30:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado 3/8" 30Nm

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado 1/2" 200Nm



#### · 7451P-100:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado 3/8" 100Nm

#### · 7851P-340:

Llave Dinamométrica Mecánica Par Prefijado ½" 340Nm

### Llaves Dinamométricas

Llave Dinamométrica 1/4" - 1-5Nm

#### · 7445-20:

Llave Dinamométrica ¼" - 4-20Nm

#### · 7445-60:

Llave Dinamométrica 3/8" - 12-60Nm

#### · 7445-100A:

Llave Dinamométrica 1/2" - 20-100Nm

#### · 7445-300:

Llave Dinamométrica ½" - 60-300Nm

#### · 7445-500:

Llave Dinamométrica 3/4" - 100-500Nm

### 7445-15:

Llave Dinamométrica ¼" - 3-15Nm

NUEVAS MEDIDA

#### . 7445-25:

Llave Dinamométrica ¼" - 5-25Nm

#### · 7445-100:

Llave Dinamométrica 3/8" - 20-100Nm

#### · 7445-200:

Llave Dinamométrica 1/2" - 40-200Nm

#### · 7445-340:

Llave Dinamométrica ½" - 60-340Nm

#### · 7445-800:

Llave Dinamométrica 3/4" 150-800Nm

### **CALIBRE**



#### · Calibre mecánico de fácil lectura de 150 mm

- Mecanismo de autobloqueo deslizante
- · Adecuado para mediciones interior, exterior y de profundidad



#### 1150D

#### Calibre digital de acero inox

- · Calibre digital de acero inoxidable, en mm y pulgadas
- · Cinta impresa por las dos caras
- Rango de 0 150 mm en incrementos de 0.01
- · Profundímetro que incluye medidas del límite y del pico
- · Viene en caja protectora



## **EXTRACCIÓN**



#### **BWTSP16**

Juego de extractores de cabezas de tornillo redondeadas 160€

- 16 piezas:
- 3/8":8,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm
- 1/2": 21,22,24,27mm
- Adaptador hembra 1/2" a macho 3/8"
- Sacabocados





#### Tronzatuercas mecánico

- · Acero especial
- Para retirar tuercas atascadas sin dañar la rosca
- Hasta M16

#### 4611-3

· Hasta M24



#### 4528M1

#### Extractor de 3 Garras Oscilantes de

#### Doble Posición

- · Acero especial para la Industria Pesada
- · Acabado: Galvanizado
- Diseñado para extraer rodamientos, poleas, engranajes, etc.

· 4528M2

· 4528M3

114€

171€

· 4528M4

· 4528M5



210€



$\bowtie$	Α	В	P <sub>Nm</sub>	Į Tn	Į KN		g
4528M2	20-230	200	70	4.5	45	19	3100
4528M3	50-300	250	220	10	100	22	7000
4528M4	50-350	350	220	10	100	22	8300
4528M5	50-400	400	220	12	120	22	8800





#### 4532-A

### Extractor universal de 2 garras reversible

- Garras y soportes forjados
- Gran superficie de agarre retiran poleas, engranajes, rodamientos, etc.
- · Las garras permanecen siempre en posición paralela



· 4532-B

**59** 50€

98,00€

· 4532-C

· 4532-G

**99**,90€

· 4532-E · 4532-F

• 4552-г

007

· 4532-H **550€** 

**π**; π





$\bowtie$	Α	В	С	Nm Nm	Į Tn	MAX KN	a	b	C	d		<b>g</b>
4532-A	25-80	100	70-130	80	4.5	45	31	32	52	01	7	1000
4532-B	25-130	100	80-180	80	4.5	45	31	32	52	01	7	1200
4532-C	50-160	150	105-220	190	6.5	65	41	63	52	52	2	3000
4532-D	60-200	150	120-270	190	6.5	65	41	63	52	52	2	3200
4532-E	80-250	200	160-330	360	11	110	52	55	43	52	7	7000
4532-F	80-350	200	160-420	360	11	110	52	55	43	52	7	8000
4532-G	110-520	200	195-600	360	13	130	52	55	43	52	7	14000
4532-H	170-640	225	260-715	400	18	180	10	33	55	50	36	23000

## NEUMÁTICA E ILUMINACIÓN







#### **BPC813**

#### Mini llave de impacto 1/2"

- · Cambio de sentido con una sola mano
- · Par máx: 678 Nm
- · Consumo aire: 113l/min
- · Peso: 1,54 kg



#### **BPC815**

#### Llave impacto 1/2" composite

- · Cambio de sentido con una sola mano
- · Par máx: 1.112Nm
- · Consumo aire: 113l/min
- · Peso: 1,91 kg



#### **BPC817**

#### Llave impacto 3/4" composite

- · Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 2.034Nm · Consumo aire: 1981/min
- · Peso: 3,44kg



#### **BPC813K1**

Set llave impacto 1/2" con vasos de impacto ultra cortos

· Vasos: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm



Mini Carraca de 1/4" Rango

#### Par 0-30Nm

- · Longitud: 133 mm.
- Par: 0-30 Nm.
- · Consumo aire: 65 l/min.



- · 20.000 RPM.
- · Consumo aire: 113l/min.
- · Boquilla de 6 mm.



#### Mini Amoladora-6mm-Premium L

- · 25.000 RPM.
- Consumo aire: 170 l/min.
- · Boguilla de 3 y 6 mm.



Lámpara frontal larga duración

- Muy ligera
- Dos modos
- 260 o 40 Lumens
- IP 44



#### Lámpara lintera Articulada Aluminio LED SMD

- · Lámpara-linterna compacta y ligera con Al
- · Lámpara LED COB + Linterna LED SMD
- · Imán en la base y cargador mini-USB
- IP20
- 180-220 Lumens
- Funcionamiento ininterrumpido 2-3 horas
- · Batería Li-on 2000 mAh





#### BLTS10

#### Lámpara-linterna con mini USB

- · Extra delgada, ultra ligera
- · Lámpara con 10 SMD LED
- · Linterna con 1 SMD LED
- IP 20
- 180 lumens
- 2 horas de funcionamiento ininterrumpido al 100%
- Ángulo de difusión 90°
- · Batería de Li-ion 1200mAh
- · Tiempo estimado de carga de 4 horas
- Puede trabajar cuando está al 50% o al 100%
- · Imán y cuerda para transporte fácil





#### **BE220** Estetoscopio electrónico

 Localización de ruidos en rodamientos, poleas, fugas de aire,...



### **VASOS Y ACCESORIOS**

#### **LLAVES DE CARRACA**





**77**,60€

S240 Juego de vasos 1/2", 24 piezas



48,30€

S330 Juego de vasos 1/4" y 3/8", 33 piezas





**192**€

S910 Juego de vasos 1/4" y 1/2", llaves mixtas, 91 piezas

### **VASOS Y ACCESORIOS**







SL25 Juego de vasos ¼", 25 piezas



#### Juego de aumentadores planos

- Contiene: 7767 Ampliador de ¼" a ¾" 8167 - Ampliador plano de ¾" a ½" 8967 – Ampliador plano de ½" a ¾"
- · Con imán en el disco
- Acabado galvanizado
- · ISO 1174; DIN 3120; UNE 16503

#### **NUEVOS ESTUCHES TEXTILES Y BANDEJA FOAM**

FOAMS DE 1/3 COMPATIBLES CON SISTEMA MODULAR PARA CARROS DE 26"



166,50€

#### 7818SST

Juego de vasos ½", 18 piezas

• Vasos hexagonales 1/2: 10,11,12,13,14,1 5,17,19,22,24,27,30, 32 mm







1/3 181 mm 2/3 362 mm 3/3 543 mm



#### 7825SST

#### Juego de vasos ½" Hex, 25 piezas

• Vasos hexagonales 1/2: 10,11,12,13,1 4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27, 28,30,32 mm

### **IMPACTO**



Juego de destornillador a golpe con puntas PH, Rectas y Hex.





### ARCOS Y HOJAS DE CORTE

### 3 HOJAS SANDFLEX® DE REGALO!



- · Arco de sierra para metales.
- · Con empuñadura goma y apoyo delantero.
- · Hasta 100kgs de tensión de hoja.
- · Hoja 3906 Sandflex® incluida 300mm, 24DPP.



9-12-51/3806-KP

#### Arco para metales y madera 300 mm.

- Ideal para fontaneros y electricistas.
- Incluye dos hojas de 300 mm (12")
  - · Para madera
  - · Para metal hoja de sierra Sandflex® Bi-metal
- · Protector plástico para la hoja y metálico para la mano.





### **HERRAMIENTA ANTI-CHISPA**

- · Herramientas de Cobre Berilio
- · Herramientas de Aluminio Bronce
- · Más de 1.300 referencias

### **HERRAMIENTA PARA** TRABAJOS EN ALTURA



- · Más de 300 herramientas y accesorios
- · Certificado según mejores prácticas DROPS
- · Composiciones para mantenimiento de Aerogeneradores y plantas de Gas y Petróleo **Offshore**

### HERRAMIENTAS DE CORTE



### FRESAS Y BROCAS

#### **FRESAS**

- · Picado entrefino
- · Mangos 6 mm









### Juego 3 brocas escalonadas acero rápido 4-30 mm.

- · Recubierta de titanio-nitrito.
- Dureza exterior 5 veces más duraderas que otras brocas escalonadas comunes.
  - De 4-12 incremento de 1mm
  - De 4-20 incremento de 2mm
  - De 4-30 incremento de 2mm

#### Fresas de Carburo de Tungsteno

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAPACIDAD DE CORTE	REVOLUCIONES R.P.M. X 1000		PVP
			Aceros sin templar, materiales blandos y hierro fundido	Materiales blandos, aluminio, termoplásticos, latón	
A1020M06XE	10	20	17-40	20-40	31,60€
C0820M06X	8	20	20-45	25-50	27€
D1009M06X	10	9	17-40	20-40	20,50 €
E1018M06X	10	18	17-40	20-40	32.30 €
F1225M06X	12	25	15-30	17-30	40,20 €
G0820M06X	8	20	20-45	25-50	26€
H1025M06X	10	25	17-40	20-40	39€



Fresas de acero rápido HSS

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAPACIDAD DE CORTE	REVOLUCIONES R.P.M. X 1000		PVP
			Aceros sin templar, materiales blandos y hierro fundido	Materiales blandos, aluminio, termoplásticos, latón	
HSSG-A1020M	10	20	3 - 10	10 - 30	11,50 €
HSSG-C1020M	10	20	3 - 10	10 - 30	13,00 €
HSSG-F1225M	12	25	1 - 10	10 - 30	15,70 €
HSSG-G1225M	12	25	1 - 10	10 - 30	15,70 €



# LLAVES LLAVES AJUSTABLES





41,00€

#### 9031-7224

#### Juego de Ajustable + Tenacilla 250mm.

- Ajustable Ergo<sup>™</sup> de gran apertura.
- Tenacilla sistema apertura patentado.





#### Llave ajustable EXTRA FUERTE pavonada

· Mango Ergo™

#### **MAYOR CAPACIDAD**

- · Escala en mm, la mordaza NO cae en máxima apertura
- · Cabeza pequeña y robusta => excelente accesibilidad
- · **9029:** 6"
- · **9031:** 8"

18,80€

20,30€

· **9033:** 10"

26,80€

· **9035:** 12"

37,70€





### **LLAVES**





#### Juego de 7 llaves con vasos articulados en T

- 7-8-10-12-13-14 y 17 mm
- · Diseñado para bicicletas, motocicletas, coches, camiones, vehículos para agricultura o talleres de mantenimiento industrial
- · Barra deslizante con pin de seguridad
- Barra de 500 mm da la posibilidad de aplicar mayor par y que permite el acceso a tornillos que requieren profundidad

#### Juego de 6 llaves hexagonales en T

- · 2,5-3-4-5-6 y 8 mm
- · Diseñado para bicicletas, motocicletas, coches, camiones, vehículos para agricultura o talleres de mantenimiento industrial
- · Barra deslizante con pin de seguridad
- · Varilla larga que da la posibilidad de aplicar mayor par y que permite el acceso a tornillos que requieren profundidad



Juego 8 Llaves Tubo

- 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm



#### **6M/SH8**

#### Juego 8 Llaves Fijas

· 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22 mm



S4RM/5T

#### Juego 5 Llaves carraca 4 en 1

·8-11, 12-15, 16-19, 21-27, 30-36 mm





111M/SH5

Juego 5 Llaves Combinadas

- 8, 10, 13, 17, 19 mm



#### 10RM/SH6

Juego 6 Llaves Combinadas con carraca Stubby

-8, 10, 13, 14, 17, 19 mm





### **ALICATES**



**73**,90€

#### 9897

#### Juego de Alicates

-8224, 2628G-180, 2101G-160 2430G-160



#### Alicate Cortante Diagonal mango Bi-material

- · Filos céntricos de precisión
- Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro
- Su alto efecto de palanca => GRAN rendimiento de corte
- Los filos de corte templados por inducción a 63-64 HRC
- · Cuerda de piano hasta 3.8 mm diam

Alicate Cortante Diagonal mango PVC .....



#### Alicate Universal Ergo™ con CAPILLA

- Filos reforzados cortan cuerda de piano y alambre de acero
- · Las superficies de agarre ideadas para material redondo y plano
- Bocas redondeadas > mejoran la accesibilidad
- · Lleva incorporado un muelle retraíble patentado

· 2630GC-160IP

- 2630GC-180IP

- 2630GC-200IP



1000V 180mm



- · Autoajustable: se cierra sin accionar el botón
- · Con 25 posiciones de fijación
- ¡¡No pilla los dedos en posición de máxima apertura!!
- · 7223: 200mm
- · 7224: 250mm
- · 7225: 300mm



1000V 160mm

Corte progresivo Cobre en la punta Cuerda piano en la base Alicate Cortante Ergo™ Filo progresivo

- · Función Clip patentada para cortes repetitivos. Muy cómodo!
- · Niquelado, tratamiento anticorrosión
- · Filo de corte templado por inducción
- · Radio de corte progresivo
- · Corta cobre en la punta y cuerda de piano en la base del remache

· 2101G-125IP · 2101G-140IP · 2101G-160IP · 2101G-180IP



1000V 140mm

### **ALICATES**









### HERRAMIENTAS DE CORTE

### **CORONAS**

### Coronas Bimetal Sandflex®






SANDFLEX® En paso variable 4/6 14mm 210mm

CÓDIGO	CLIP COLGAR	мм	PRECIO
3830-14-VIP	3830-14-C	14 mm	6,90€
3830-16-VIP	3830-16-C	16 mm	6,90€
3830-17-VIP	3830-17-C	17 mm	6,90€
3830-19-VIP	3830-19-C	19 mm	6,90€
3830-20-VIP	3830-20-C	20 mm	6,90€
3830-21-VIP	3830-21-C	21 mm	6,90€
3830-22-VIP	3830-22-C	22 mm	6,90€
3830-24-VIP	3830-24-C	24 mm	6,90€
3830-25-VIP	3830-25-C	25 mm	7,00€
3830-27-VIP	3830-27-C	27 mm	7,35€
3830-29-VIP	3830-29-C	29 mm	7,35€
3830-30-VIP	3830-30-C	30 mm	7,35 €
3830-32-VIP	3830-32-C	32 mm	7,35€
3830-33-VIP	3830-33-C	33 mm	7,35€
3830-35-VIP	3830-35-C	35 mm	8,20€
3830-37-VIP	3830-37-C	37 mm	8,20€
3830-38-VIP	3830-38-C	38 mm	8,20€
3830-40-VIP	3830-40-C	40 mm	8,20€
3830-41-VIP	3830-41-C	41 mm	8,20€
3830-43-VIP	3830-43-C	43 mm	8,20€
3830-44-VIP	3830-44-C	44 mm	9,50€
3830-46-VIP	3830-46-C	46 mm	9,50€
3830-48-VIP	3830-48-C	48 mm	9,50€
3830-50-VIP	3830-50-C	50 mm	9,50€
3830-51-VIP	3830-51-C	51 mm	9,50€
3830-52-VIP	3830-52-C	52 mm	11,50€
3830-54-VIP	3830-54-C	54 mm	11,50€
3830-55-VIP	3830-55-C	55 mm	11,50€
3830-56-VIP	3830-56-C	56 mm	11,50 €
3830-57-VIP	3830-57-C	57 mm	11,50 €
3830-59-VIP	3830-59-C	59 mm	11,50 €
3830-60-VIP	3830-60-C	60 mm	11,50€

CÓDIGO	CLIP COLGAR	мм	PRECIO
3830-62-VIP		62 mm	12,50 €
3830-64-VIP	3830-64-C	64 mm	12.60 €
3830-65-VIP	3830-65-C	65 mm	12,60€
3830-67-VIP	3830-67-C	67 mm	12,60€
3830-68-VIP	3830-68-C	68 mm	12,60€
3830-70-VIP	3830-70-C	70 mm	12,60€
3830-73-VIP	3830-73-C	73 mm	12,60€
3830-76-VIP	3830-76-C	76 mm	14,10€
3830-79-VIP	3830-79-C	79 mm	14,10€
3830-83-VIP	3830-83-C	83 mm	14,10€
3830-86-VIP	3830-86-C	86 mm	14,10€
3830-89-VIP	3830-89-C	89 mm	14,10€
3830-92-VIP	3830-92-C	92 mm	16,35€
3830-95-VIP	3830-95-C	95 mm	17,95€
3830-98-VIP	3830-98-C	98 mm	19,00€
3830-102-VIP	3830-102-C	102 mm	19,90€
3830-105-VIP	3830-105-C	105 mm	21,20€
3830-108-VIP	3830-108-C	108 mm	24,60€
3830-111-VIP	3830-111-C	111 mm	28,70€
3830-114-VIP	3830-114-C	114 mm	31,80€
3830-121-VIP	3830-121-C	121 mm	35,90€
3830-127-VIP	3830-127-C	127 mm	39,50€
3830-133-VIP	3830-133-C	133 mm	42,50€
3830-140-VIP	3830-140-C	140 mm	45,10€
3830-146-VIP	3830-146-C	146 mm	47,00€
3830-152-VIP	3830-152-C	152 mm	51,20€
3830-168		168 mm	67,40€
3830-177-HIGH		177 mm	93,00€
3830-210		210 mm	101,30€



Mecanismo de expulsión del residuo alojado en la corona sin tocar la misma. Compatible con la mayoría de coronas del mercado.

Soporte de corona con eyector

· 3834-ARBR-930ES: Ø16-30mm Bimetal

Ø16-30mm Bimetal

· 3834-ARBR-930EL: · 3834-ARBR-9100ES: Ø16-30mm Metal Duro

· 3834-ARBR-9100EL: Ø32-210mm Metal Duro









### HERRAMIENTAS DE CORTE

### **LIMAS**



#### 2-472-16-1-0

#### Juego 12 limas de aguja.

- · Para limado fino y pulido. · Tipo de picado: Entrefino
- 9-488-02-10 (Mango)
- 2-303-16-1-0
- 2-300-16-1-0
- 2-301-16-1-0
- 2-304-16-1-0
- 2-302-16-1-0
- 2-307-16-1-0
- 2-306-16-1-0
- 2-308-16-1-0



#### 1-477-08-2-2

#### Juego 5 Limas Mecánico 8".

- · Funda de plástico enrollable incluida.
- · Tipo de picado: Entrefino
- 1-100-08-2-2
- 1-210-08-2-2
- 1-230-08-2-2
- 1-170-08-2-2
- 6-343-08-2-2 (escofina)



#### 1-476-04-3-2

#### Juego 6 Limas Mecánico 4".

· Tipo picado: Fino

- 1-160-04-3-2
- 1-111-04-3-2
- 1-230-04-3-2
- 1-170-04-3-2
- 1-210-04-3-2
- 1-100-04-3-2



#### 1-478-08-1-2

#### Juego 5 Limas Mecánico 8".

- · Funda de plástico enrollable incluida.
- · Tipo picado: Basto
- 1-210-08-1-2
- 1-230-08-1-2
- 1-100-08-1-2 1-100-08-2-2
- 1-160-08-1-2







- Fácil limpieza de las limaduras de dientes obstruidos
- Mejora de la eficacia y la vida útil de la lima
- · Mango de madera con cerdas de alambre de acero en un lado

### **CORONAS**



#### 3834-SET-95

Juego de Coronas de Sierra Sandflex 16 -64mm.

• **3834-SET-95:** 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64mm 3834-ARBR-1130 (14-30 mm) / 3834-ARBR-11152 (32-210 mm) / 3834-DRL





3833-SET-208

Juego coronas para multiconstrucción

 Tamaño de las coronas: 19,22,25,32,35,38,44, 51,57,68,76 mm



### **DESTORNILLADORES**





706-05 -> 24uds -> (8 PL/3PH/2PZ/7T/4Hex)



#### VARILLA PASANTE QUE PERMITE **SER UTILIZADO CON MARTILLO**



#### BE-9881TB

#### Juego 6 destornilladores Ergo™ Varilla pasante

- Plana: 3.5x75//4,5x100// 5.5x100//6.5x125
- · Phillips: PH1x100//PH2x125









BE-9881SL

#### Juego 5 destornilladores Ergo™ Aislo varilla integrada

- Recta: 4x100//5,5x125//3x100
- PH: PH1x80//PH2x100



#### 808061

#### Juego destornilladores carraca 1000V + 6 varillas aisladas

- 0.4x2.5 // 0.5x3 // 0.8x4 // 1x5.5 // PH1 // PH2
- Mayor accesibilidad
- · Mango con botón facilita la extracción de la varilla
- · Certificado VDE y EN60900
- Código del mango suelto 808060



### 808050S-22

#### Juego destornillador a carraca extra corto, 22 piezas

- Varilla con cuadrado conductor desmontable
- 17 Puntas: PH1, 2, 3 // PZ1, 2 //
- T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40//
- Rectas 4, 5, 5.5, 6.5
- Adaptador para vasos ¼"x¼"
- Portapuntas hex 50 mm (extraíble) ¼"x¼"
- Adapador para vasos flexible 150 mm 1/4" x 1/4"
- · Adaptador para puntas ¼"x ¼"



#### Juego 6 destornilladores Ergo™

- Recta: 3,5x75//5,5x100
- Phillips: PH1x75 // PH2x100
- Pozidriv: PZ1x75 //
- PZ2x100

#### JUEGOS DESTORNILLADORES BAHCOFIT AISLADOS ••••



#### Juego 2 destornilladores • Recta: 3,0x100

• Phillips: PH1x80



#### Juego 5 destornilladores

- Recta: 3,0x100 // 4,0x100 // 5,5x125
- Phillips: PH1x80 // PH2x100



#### B220.007 Juego 7 destornilladores

- Recta: 3,0x100 // 4,0x100 // 5,5x125 // 6,5x150
- · Phillips: PH0x75; PH1x80; PH2x100



#### Juego 7 destornilladores

- · Recta: 3,0x100 // 4,0x100 // 5,5x125
- · Phillips: PH0x75; PH1x80; PH2x100
- · Comprobador de tensión 806-1-1

### **DESTORNILLADORES Y PUNTAS**





#### 59/S31B

#### Juego de puntas ¼", 31 piezas

- Planas 4.5, 5.5
- PH1, PH2 x3, PH3
- PH2G x2;
- PZ1, PZ2 x3, PZ3;
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6;
- T10, T15 x3, T20 x3, T25 x2,T27, T30
- KM653-QR 1/4"-1/4" 60 mm



59/S54BC

Juego de puntas ¼", 54 piezas

· Puntas Torx coloreadas



· Puntas Torx coloreadas

### HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE



#### Juego 6 destornilladores Ergo™ Inox. PL/PH

• Recta: 3x60//4x100 • Plana: 5.5x100//6.5x125 · Phillips: PH1x75//PH2x100

BE-97701 Juego 9 llaves hex bola inox, serie larga · 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 · En estuche de plástico · Tamaños marcados en el envase para su fácil elección



65I/PH1 Caja 10 puntas 1/4" PH de acero inoxidable, 25mm

· 65I/PH2

· 65I/PH3

#### JUEGOS DESTORNILLADORES BAHCOFIT



Juego 2 destornilladores • Recta: 3,0x100

• Phillips: PH1x80



Juego 2 BahcoFit + Cortante reforzado

- 180mm
- Plana 4,0x100 Phillips PH1x100
- · Alicate cortante 21HDG-180
- · Idóneo para electricistas



Juego 5 destornilladores • Recta: 3,0x75 // 4,0x100

- Plana: 5,5x125
- · Phillips: PH1x100 // PH2x125



B219.006

- Juego 6 destornilladores
- Recta 0,5x3x75 //
- 0.8x4x100
- Plana 1,0x5.5x125 // 1.2x6.5x125
- PH1x100 // PH2x125



B219.017

#### Juego 7 destornilladores

- Recta 0,6x3,5x100 // 0.8x4x100
- Plana 1,0x5.5x125 // 1.2x6.5x125//1.6x8.0x150
- PH1x100 // PH2x125



### **ELECTRICIDAD**



#### 3518 A

#### Pelamangueras giratorio

- · Con uña extractora exterior
- · Incluye cuchillo de repuesto



#### SC127

#### Tijera Electricista 5"

· Pequeña ranura en la hoja, función pelacables.

#### **SCB140**

#### Tijera electricista 5"

· La parte metálica cubre todo el cuerpo de la tijera



· Con entalla para cables gruesos



#### 3416 A

#### Pelacables automático

- · Para todo tipo de conductores flexibles y macizos corrientes de 0.5 a 6 mm2 de sección
- Se ajusta automáticamente al diámetro del conductor
- · Permite su uso en espacios de difícil acceso

### MK9

#### Llave universal 9 en 1 para armarios de control

• Mecanismo doble giro para 8 bloqueos diferentes

• Cuadradillo macho de 5mm para purgar radiadores

· Portapuntas magnético de 1/4"

· Cuadrado hembra: 5,6,7-8, 9-10 mm

· Triángulo hembra: 7,8-9,10-11 mm

• Dos posiciones: 3-5 mm

· Cierre semiluna: 6 mm

· Llaves en fundición de Zinc

· Cadena de seguridad gancho de carabina







#### 327020500

#### Soldador Eléctrico 50W

- · Robusto y duradero
- 230V-50Hz
- Rango Ta 200-500°C
- · Cable resistente al calor
- Ta precisión: ± 10 °C
- · Longitud Cable: 240 mm



#### Llave universal 5 en 1 para armarios de control

• Perfil: cuadrado hembra: 5,6,7-8 mm

· Triángulo hembra: 9 mm

#### 2720 Cortacables de acero

· Para aluminio y cobre de diámetro 24mm



#### 2806CC35

#### Cortacables de carraca

- · Corte de cable sin esfuerzo tanto de cable individual como multicable de cobre/aluminio
- · Longitud: 255 mm
- · Apertura de boca: 35 mm
- · 2806CC52 Cortacables de carraca
- · Longitud: 340 mm
- · Apertura de boca: 52 mm



### **CR W 01**

### Alicate de carraca para terminales aislados

- · Alicate de carraca para prensados de alta calidad
- El mecanismo de trinquete libera automáticamente una vez que la operación de prensado se completa
- · Para cables de sección 0.5-6 mm





### **BOLSAS DE NYLON Y PORTA HERRAMIENTAS**





- 470x230x355 mm





4750FB5BFF1
Estuche con dotación



Estuche con 5 herramientas







4750-ROCO-1 Portaherramientas enrrollable.







4750-3PB-1 Juego de cinturón con 3 bolsas











· Menos fuerza necesaria en función de transmisión



#### Rebabador interno/ externo

- · Para rebabar material blando como cobre y aluminio
- · Cuerpo de plástico con hojas de acero al carbono



- · Especial para montaje de estructuras metálicas
- · Bocas vaciadas para dar paso al tornillo
- Extremo cónico para abocar los agujeros
- · Orificio para colgar el cinturón

SC2RM-13-17 / SC2RM-15-17 / SC2RM-19-22 / SC2RM-27-30:



- · Para rebabas de tubos
- · Cuerpo de plástico con hoja de acero rápido HSS en su interior
- Hoja de recambio disponible: 316-2-95







#### SQZ150003

#### Cutter de hoja deslizante

- · Empuñadura de goma
- · Funcionamiento y cambio de la cuchilla extremadamente rápido
- · Para cambiar la cuchilla pulsar el botón y apretar la palanca inferior para que salga la cuchilla nueva
- · Cuchilla retráctil para una mayor seguridad
- · Almacenamiento de hasta 6 cuchillas



#### Cutter retráctil con 5 hojas

- · Cuerpo de Aluminio con botón de seguridad
- · Apertura sencilla para el cambio de cuchillas
- · Mecanismo con 3 posiciones
- · Cómoda empuñadura TPR



- · Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
- · Material: Vanadio extra · En caia de metal lacada, color antracita

#### 37345/6

### Juego de 6 Botadores

- · Lacado, color cobre, cabeza reforzada
- · Longitud 150 mm
- Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
- · Perfil octogonal



### **NOVEDAD**

#### SB2446-EL

#### Cuchillo electricista

- Mango robusto
- · Bi-componente
- Funda





- trabajos pesados
- · Hoja de acero INOX resistente a la oxidación
- 18 funciones versátiles
- · Funda incluida



3735NS/4 Juego de 4 Granetes - 2-100 / 4-120 / 6-150 / 8-150

424P-S6-PP

#### Juego 6 formones 424P

· 424P-6, 424P-10, 424P-12, 424P-18, 424-25, 424P-32

PC-6-DRY



#### Serrucho para plaquista

- · Hoja robusta, con tres diferentes formas de diente
- · Con punta afilada, para facilitar la entrada

#### AS-1200

#### Escuadra ajustable para yesista

- · Con visualización de ángulos para ayuda en cortes
- · 25 ángulo para marcar





#### Plomada trazadora de magnesio

Velocidad de recogida: 1:1

- · Sistema de empuje para extraer rápido el cordel sin que gire el mango
- · Gancho templado con dentado de sujeción fácil
- · Colorante de alta capacidad
- · Depósito para el gancho integrado en el cuerpo
- · Clip para el cinturón en INOX.
- · Depósito para el gancho totalmente integrado en el cuerpo



**NOVEDAD** 

**CL-1331-SET** 

Set de plomada CL-1331 + polvo colorante azul



# 665 Rasqueta ERGO™ profesional

- · Hojas de carburo de tungsteno
- · Idóneo para decapar madera, metal y hormigón, óxido...
- Mango bi-componente ->mayor confort
- · Diseñada para alojarla cómodamente en el bolsillo o el cinturón
- · Frontal fino con apoyo para el pulgar
- · Más cuchillas opcionales



**CL-1221-SET** 

Juego de plomada trazadora, polvo colorante azul y nivel de línea



MW-250

Rueda de medición 250 mm







150 mm





#### 204030150

#### Llana - rectangular

- · Cómodo mango de madera
- · Hoja con borde recto rectangular
- 300 x 150 mm
- 204030160: 300 x 160 mm

204030180: 300 x 180 mm

204050130: 500 x 130 mm



- · Acero inoxidable
- 300x140 mm



#### 2145020D0

#### Carril cuchillas dentadas y rectas

- · Mango de madera
- · Hojas serradas rectas
- 275 x 36 x 20 mm

· 2145025D0 275 x 35 x 25 mm

· 2145030D0 275 x 35 x 30 mm · 2145035D0 275 x 35 x 35 mm

308,€



- · Forjado en una pieza Templado
- 145 x110 mm

· 2301B0000 160 x 115 mm · 2301C0000 175 x125 mm



- 180 x 110 mm

· 2302B0000 180 x 115 mm · 2302C0000 190 x 125 mm

#### 2303B0000

#### Paleta de albañil modelo Madrid

· Cómodo mango de

- madera · Forjado en una pieza
- Templado
- 68 x 110 mm

· 2303D0000 78 x 135 mm - 2303F0000 93 x 165 mm

· 2303H0000 103 x 190 mm · 2303J0000 113 x 215 mm

# REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN **MARTILLOS**





· Mango fabricado en auténtica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos

· 479-08 <b>9,00€</b>	· 479-12 <b>9,60€</b>	11,20€
· 479-20	· 479-24	· 479-32
11,75€	12,60€	13,50€



#### Martillo de ebanista

· Mango de madera de primera calidad

- 483-16: 16 mm	• <b>483-20:</b> 20 mm	• <b>483-22</b> : 22 mm
• <b>483-25</b> : 25 mm	· <b>483-28</b> : 28 mm	• <b>483-30</b> : 30 mm



· La goma blanca evita dejar marcas en la pieza que se trabaja

• 65 mm

· 3625RMW-75 75 mm







- · Con zona de golpeo convexa
- · Fijación del mango cónico
- · Mango de madera de hickory genuino de primera clase, de grano recto y sin nudos, extremadamente resistente





529-16-XL

#### Martillo carpintero forjado en acero ERGO™

- · Mango bi-material con inyección directa
- El mango curvado de goma
- · Amplia ranura para diferentes cabezas de clavos
- · Forjado en una pieza



## REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN **MARTILLOS**



- · Mangos y boca de nylon de repuesto disponibles
- · 3625W-28: 28 mm · 3625W-35: 35 mm · 3625W-44: 44 mm · 3625W-55: 55 mm









- · Bocas de recambio
- 28 mm
- 3625S-35: 35 mm - 3625S-44: 44 mm



### ¡NUEVA GAMA DE MARTILLOS!



- · Mangos de repuesto disponibles
- · 488F-3000: 3 Kg · 488F-4000: 4 Kg · 488F-5000: 5 Kg · 488F-6000: 6 Kg





- · Áreas de golpeo endurecidas
- · Mangos de repuesto disponibles
- **488-3000:** 3 Kg · 488-4000: 4 Kg - 488-5000: 5 Kg **488-6000:** 6 Kg



#### Martillo encofrador con mango de madera Hickory

- 700 gramos
- · Imán en la cabeza para colocar clavos
- · Superficie de agarre rugosa para una mejor sujeción
- · Mangos de repuesto disponibles



#### Martillo encofrador con mango de fibra de vidrio

- 700 gramos
- · Mango Tri-material, núcleo fibra de vidrio, elastómero duro y goma suave
- · Mangos de repuesto disponibles

# REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN MARTILLOS



### ¡NUEVA GAMA DE MARTILLOS!





#### Alcotana Pala-Hacha mango de madera

- · Mango de madera Hickory de alta calidad
- · Superficie antideslizante para mejor agarre

• **493-500:** 500 g

• **493-600:** 600 g



12,20€



#### Alcotana Pala-Pico mango de madera

- · Mango de madera Hickory de alta calidad
- · Superficie antideslizante para mejor agarre

• **495-500:** 500 g

**· 495-600:** 600 g



11,80€



#### Alcotana Pala-Hacha mango de fibra de vidrio

- · Mango tri-material con núcleo de fibra de vidrio
- · Superficie de agarre rugosa para una mayor sujeción

• **493F-500:** 500 g

- **493F-600:** 600 g

13,00€

14,20€



#### Alcotana Pala-Pico mango de fibra de vidrio

- · Mango tri-material con núcleo de fibra de vidrio
- · Superficie de agarre rugosa para una mayor sujeción

· 495F-500: 500 g

· 495F-600: 600 g

13,00€

14,20€



Sello Distribuidor

# **SNA**Turope

